

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
Drontal Puppy szuszpenzió A.U.V

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME**  
A forgalomba hozatali engedély jogosultja Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.)

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Németország

**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE**

Drontal Puppy szuszpenzió A.U.V

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

**Hatóanyagok:**

Pirantel-embonát 14,4 mg/ml

Febantel 15,0 mg/ml

**Segédanyag(ok):**

Natrium-benzoát 2,05 mg/ml

Nátrium-propionát 2,05 mg/ml

Kosnill vörös A (E124) 0,25 mg/ml

**4. JAVALLAT(OK)**

Fonálféreg ellenes szer kutyakölyköknek és növendék kutyáknak.

Hatékony az orsóférgesekre (*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*), kampósfejű férgesekre (*Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*), és az ostorférgesekre (*Trichuris vulpis*).

**5. ELLENJAVALLATOK**

Ne alkalmazzuk együtt piperazin tartalmú készítménnyel.

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység esetén.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

Nagyon ritkán enyhe átmeneti emésztőszervi tünetek (pl.: hányás, hasmenés) előfordulhatnak

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

**7. CÉLÁLLAT FAJOK**

kutyakölyköknek és növendék kutyáknak

**8. ADAGOLÁS ALKALMAZÁSI MÓD CÉLÁLLAT FAJONKÉNT**

A készítmény egyszeri adagja: 15 l ml/ ttkg .

Alkalmanként egyszeri kezelés elegendő

*Alkalmazás módja:* szájon át.

**9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT**

Használat előtt jól felrázandó!

A fecskendővel az adapteren át szívja fel a testtömeg alapján szükséges mennyiséget

A szuszpenzió eleséghez keverve, vagy a mellékelt fecskendővel közvetlenül is beadható a szájba.

Kopplaltatás vagy a táplálási szokások megváltoztatása nélkül adható

Mivel az orsóférgesség már korán (intrauterin vagy galaktogén fertőződés) jelentkezik, a kezelést Drontal Puppy szuszpenzióval 2 hetes kor körül kell kezdeni. A kezeléseket 2 hetenként ajánlatos megismételni a 12. hétig. Ez után havonta kell kezelni. 6 hónapos kortól megfelelő tablettás kezelésre lehet váltani.

A kezelést követően a fonálféreg 2-3 napon belül elpusztulnak

**10. ÉLELMISZEREMELŐ ÁLLATNÁL NEM ALKALMAZHATÓ**

Élelmiszertermelő állatnál nem alkalmazható.


**11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK**

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.

Felbontás után 25°C alatt tárolandó.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. Lejárati idő: 5 év.



A közvetlen csomagolás első felbontása után felhasználható: 12 hétig

## **12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**

Ne alkalmazzuk együtt piperazin tartalmú készítménnyel. A pirantel és a piperazin féregellenes hatása csökkenhet ha a két hatóanyagot egyszerre alkalmazzák.

### **A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések**

A parazita rezisztencia bármely féregtelenítő hatóanyag-csoporttal szemben kialakulhat, ha túl gyakran használják. Ezen állatgyógyászati termék ártalmatlansága nem igazolt 2 hétnél fiatalabb kölykök és 0,6 kg-nál kisebb testtömeg esetén.

### **Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések**

Az állat környezetét gyakran takarítsuk és fertőtlenítsük, majd alaposan mossunk kezét. Kerüljük ezen állatgyógyászati termék közvetlenül a bőrre vagy a szembe kerülését. Véletlen ráfröccsenés esetén a területet tiszta folyóvízzel le kell mosni.

A Drontal Puppy szuszpenzió 5-szörös túladagolását növendék kutyák és kölykök tünetmentesen elviseltek. 10-szeres túladagolás esetén a mérgezés első várható tünete a hányás.

## **13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)**

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

## **14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**

2010. augusztus 12.

## **15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

### **Rendelhetőség/Forgalmazhatóság**

Állatorvosi vény nélkül kiadható. Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

### **Kiszerezési egységek**

50 ml, 100 ml szuszpenzió polietilén palackban, polipropilén csavaros zárókupakkal és 5 ml-es adagoló fecskendővel. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

### **Törzskönyvi szám:**

2779/1/10 MgSzH ÁTI (50 ml)

2779/2/10 MgSzH ÁTI (100 ml)

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjához:

Bayer Hungária Kft. (1123, Budapest, Alkotás u. 50.)

Tel: 06 1 487 4100, Fax: 06 1 4874121

e-mail: animalhealth.hun@bayer-ag.de

