

**Címke terv / Használati utasítás
ECOCID S**

100 g készítmény tartalmaz:

50g pentakálium-bisz (peroxi-monoszulfát)-bisz (szulfát) hatóanyag

Egyéb összetevők:

<5g szulfaminsav, <15g Na-dodecilbenzén-szulfonát, Na-klorid, almasav, Na-hexa-
metafoszfát, citrom aroma, színezék

Antimikrobiális spektrum: baktericid
fungicid
virucid

Alkalmazási terület:

Állatorvosi intézményekben (állomásokon, rendelőkben és laboratóriumokban) felületek, berendezési tárgyak, tartályok, üvegáru és egyes műszerek fertőtlenítésére alkalmazható.

Állatok tartására és tenyésztésére szolgáló létesítményekben istállók, ólak, ketrecek, keltetők, méhkasok és berendezési tárgyak felületének fertőtlenítésére, továbbá az állatszállító járművek mosható felületeinek fertőtlenítésére alkalmazható.

Az ECOCID S hígított munkaoldata permet, vagy köd formában juttatható ki, az oldat a bejáratok előtti fertőtlenítésre patafertőtlenítő medencékben is alkalmazható.

Általános célú fertőtlenítőszer foglalkozásszerű és ipari felhasználásra.

Alkalmazási koncentrációk, behatási idők:

Az előzetesen megtisztított felületek és eszközök általános fertőtlenítésére 1 %-os Ecocid S oldatot kell használni. A por gyorsabb feloldódása céljából langyos víz használata javasolt. 50 g port 5 l vízben, 1 kg port 100 l vízben, 2,5 kg port 250 l vízben kell feloldani.

Alkalmazási terület	Hígítás/ koncentráció	Alkalmazási útmutató
Zárófertőtlenítés	1:100 (1 %)	Az 1 %-os Ecocid S oldatot alacsony nyomású, vagy más, mechanikus permetezővel kell az előzetesen megtisztított felületekre és eszközökre juttatni, 300 ml/m ² mennyiségben. Az állatok 30-60 perc elteltével, ill. a kezelt felületek megszáradása után engedhetők vissza.
Eszközök tisztítása, fertőtlenítése		
Állattartó telepek, keltető telepek	1:200 – 1:33 (0,5 % - 3 %) a felület szennyezettségétől függően	A berendezéseket alacsony nyomású vagy mechanikus permetezővel 300 ml/m ² mennyiségben felhordott oldattal kell megtisztítani és fertőtleníteni. A fertőtlenítés időtartama a kezelt felület szennyezettségétől függően 15-60 perc. A fertőtlenített felületet tiszta vízzel le kell öblíteni.
Állattartó telepek és eszközök erősen szennyezett felületeinek tisztítása és fertőtlenítése	1:50 – 1:33 (2% - 3%)	A felületeket és eszközöket alacsony nyomású vagy mechanikus permetezővel 300 ml/m ² mennyiségben kijuttatott oldattal kell megtisztítani és fertőtleníteni. A fertőtlenítés időtartama 30-60 perc; ennek letele után a felületet tiszta vízzel le kell öblíteni.

A készítmény kockázataira utaló R mondatok:

R 36/37/38 Szem-, és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet.
S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-, arcvédőt kell viselni.
S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Vízvesélyességi osztály: WGK 1

Munka- és balesetvédelmi óvórendszabályok:

A készítménnyel és hígításaival történő munkavégzés során vízhatlan védőruhát, gumicsizmát, gumikesztyűt és védőszemüveget vagy alárcot kell viselni. A por oldásakor a teljes alárcot P2 típusú szűrőbetéttel /EN 149/, ködképzéskor A típusú szűrőbetéttel /EN 141/ kiegészítve kell viselni. A fertőtlenítés során használt eszközöket (permetező, magas nyomású tisztítóberendezés, ködgenerátor) a munka befejezése után azonnal át kell öblíteni vízzel.

Elsősegélynyújtás:

Ha a permet belégzése légúti irritációt okoz, akkor a sérültet ki kell vinni a munkaterületről a szabadba. Ha a köhögés, nehéz légzés, légúti sípolás jelentős panaszokat okoz, vagy nem szűnik meg rövid időn belül, akkor orvoshoz kell fordulni.

A bőrre került oldat irritációt okozhat. A szennyeződött ruházatot el kell távolítani, a bőrt vízzel alaposan le kell öblíteni. Ha az irritáció ezt követően sem szűnik, orvoshoz kell fordulni.

A szembe jutott oldat a szem károsodását okozhatja. Elsősegélyként a szemet (a szemhéj feltárása után) tiszta vízzel, vagy élettani sóoldattal legalább 15 percen keresztül öblíteni kell, majd orvoshoz kell fordulni.

Az oldat véletlen lenyelése tápcsatorna-károsodást okozhat. A mérgezettet tilos hánytatni. A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni. Ha a mérgezett eszméletén van, akkor bőséges mennyiségű vizet kell itatni vele. Azonnal orvoshoz kell fordulni. Az Egészségügyi Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06-80-201-199.

Hulladékkezelés:

A fel nem használt vegyszermaradékot és annak kiürült csomagolását a hulladékkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Környezetvédelmi előírások:

A biocid terméket és maradványait, csomagolóanyagát élő- és folyóvízbe juttatni nem szabad. A készítmény biológiailag nem lebontható, a vízi élőlényekre ártalmas.

Tárolás, eltarthatóság: Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, 30 °C alatti hőmérsékleten a gyártástól számított 3 évig eltartható. Napsugárzástól, nedvességtől és fagytól védve tárolandó. A felbontott termék jól lezárva, nedvességtől védve tárolandó. Az első felbontástól számított egy hónapig tartható el. A csomagolás felbontása után ajánlatos a kiszerelesben lévő teljes anyagmennyiséget felhasználni. Gyermekek elől gondosan elzárva és gyúlékony anyagoktól elkülönítve tartandó.

Gyártási idő:

Lejáratási idő:

Kiszerelesési egység:

Gyártja: KRKA d. d. (Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Szlovénia)

Forgalomba hozza: TolnAgro Kft., 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 146.

Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedély száma: 7Ü-2012-3 | 2012.