

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ecocstop impregnált csík méhek kezelésére A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

EURO-VET Zöldsziget Kft.

7500 Nagyatád, Petőfi u. 24.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

“Primavet-Sofia” Ltd.

Herakovo, Bojuriste, Sofia, 2211, Bulgária

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Ecocstop impregnált csík méhek kezelésére A.U.V.

Timol

Borsmentaolaj

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Minden csík (51 g) tartalmaz

Hatóanyagok:

Timol 5 g

Borsmentaolaj 2 g

4. JAVALLAT(OK)

Mézelő méhek *Varroa destructor* okozta fertőzöttségének kezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

A készítmény alkalmazása a mézhordás időszaka alatt nem javasolt, mert megváltoztatja a méz ízét.

6. MELLÉKHATÁSOK

Az alkalmazást követően a méhcsaládoknál enyhe nyugtalanság jelentkezhet.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Mézelő méh (*Apis mellifera* L.)

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Méhkaptárban való alkalmazásra.

A tasakot csak közvetlenül használat előtt szabad felbontani. Vegye ki a tasakból az impregnált csíkot, majd helyezze merőlegesen a keretlécek tetejére a fészkek fölé.

Rakodókaptárban a csíkokat mindig a (felső) fészektér kereteinek a tetejére kell helyezni. A csíkok körül a légmozgást biztosítani kell, így azok nem takarhatók le közvetlenül. Fóliás takarás esetén eltartás céljából egy távtartót kell a csíkok mellé, a keret és a fólia közé helyezni.

A behelyezendő csíkok mennyisége legalább egy, de legfeljebb három, melyet a kaptártípus és a méhcsalád nagysága alapján kell meghatározni a következő javaslat alapján. A csíko(ka)t 45 napig a kaptárban kell hagyni. A kezelés alatt a kaptárnyitások számát és idejét minimalizálni kell a hatóanyag koncentráció fenntartása érdekében.

NB fekvőkaptár esetén:

- legalább 4 léputcát kitöltő méhcsalád esetén 1 csík
- legalább 8 léputcát kitöltő méhcsalád esetén 2 csík
- 12 vagy azt meghaladó léputcát kitöltő méhcsalád esetén 3 csík

Hunor méretű rakodókaptár esetén:

- 1 fiók fészektér esetén 1 csík
- 1 fiók fészektér és 1 fiók méztér* esetén
(az első fiók kereteinek a tetejére helyezve a csíkokat) 2 csík
- 2 fiók fészektér, méztér nélkül
(a második fiók kereteinek a tetejére helyezve a csíkokat) 2 csík
- 2 fiók fészektér és 1 fiók méztér* esetén
(a második fiók kereteinek a tetejére helyezve a csíkokat) 3 csík

½ nB méretű rakodókaptár esetén:

- 1 fiók fészektér esetén 1 csík
- 1 fiók fészektér és 1 fiók méztér* esetén
(az első fiók kereteinek a tetejére helyezve a csíkokat) 1 csík
- 2 fiók fészektér, méztér nélkül
(a második fiók kereteinek a tetejére helyezve a csíkokat) 2 csík
- 2 fiók fészektér és 1 fiók méztér* esetén
(a második fiók kereteinek a tetejére helyezve a csíkokat) 2 csík

*Méztér alatt adagolás szempontjából a méhekkel és mézzel jól ellátott fiók értendő. Abban az esetben, ha csak kevés méz és méh található a mézes fiókban, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha nem lenne.

A készítmény hatékonysága méhcsaládonként a környezeti tényezők hatására (hőmérséklet, újr fertőződés) változó lehet. A készítményt a varroa atka elleni integrált védekezés részeként ajánlott alkalmazni, a lehullott atkák számának folyamatos ellenőrzésével. Amennyiben az atkafertőzöttség növekedése tapasztalható, ajánlott a kezelést más hatóanyagcsoportba tartozó készítménnyel folytatni.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A méhészet összes méhcsaládját egyszerre kell kezelni.

10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Méz: Nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

Hűtőben nem tárolható. Nem fagyasztható.

Az eredeti csomagolásban, száraz helyen tartandó.

Közvetlen napfénytől védve tartandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Nincsenek.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A készítmény bőrre vagy szembe ne kerüljön. A bőrre került készítményt szappanos vízzel le kell mosni. A szembe jutott készítményt bő vízzel ki kell mosni. Tartós irritáció esetén orvoshoz kell fordulni. Véletlen belélegzés vagy lenyelés esetén az orrot, a szájat és a torkot vízzel ki kell öblíteni. Ha a tünetek nem múlnak, orvoshoz kell fordulni. A készítmény alkalmazásakor a méhészek által szokásosan használt védőruha viselése kötelező. Alkalmazás után a készítménnyel érintkezésbe kerülő eszközöket meg kell tisztítani, valamint alaposan kezet kell mosni. Használat közben enni, inni, dohányozni tilos.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók

Más atkaellenes készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

Túladagolás

Az előírt dózisonál nagyobb mennyiség alkalmazása esetén a méheknél viselkedési zavarok, nyugtalanság, agresszivitás, az élő fiasítás eltávolítása jelentkezhet. Túladagolás esetén egy csik eltávolítása és a kaptár szellőztetésének növelése javasolt. A kaptár átszellőztetése után a kezelést az előzőnél kisebb dózissal kell folytatni.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2016. szeptember 6.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Magyarország

EURO-VET Zöldsziget Kft.

7500 Nagyatád, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-82/454-413

Fax: 06-82/553-180

E-mail: zoldsziget@euro-vet.hu