

## **UPUTA O VMP ZA:**

**Ecostop, impregnirana traka za košnicu, za pčele**

### **1. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO**

#### **Nositelj odobrenja za proizvodnju odgovoran za puštanje serije u promet:**

„Primavet-Sofia“ Ltd.

Herakovo, Bojuriste, Sofia, 2211. Bugarska

### **2. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA**

Ecostop, impregnirana traka za košnicu

Timol

Ulje paprene metvice

### **3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA**

Svaka traka (51 g) sadržava

#### **Djelatne tvari:**

Timol 5 g

Ulje paprene metvice 2 g

### **4. INDIKACIJE**

Suzbijanje invazije pčelinjih zajednica grinjom *Varroa destructor*.

### **5. KONTRAINDIKACIJE**

Primjenja proizvoda tokom paše se ne preporučuje, jer mijenja okus meda.

### **6. NUSPOJAVE**

Poslije tretiranja kod zajednica može se pojaviti blagi nemir.

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo obavijestite svog veterinara.

### **7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA**

Pčela medarica (*Apis mellifera* L.)

### **8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE**

Koristi se unutar košnice.

Vrećicu je slobodno otvoriti prije samog tretiranja. Izvadite iz vrećice impregniranu traku i zatim je položite okomito na vrh okvira i iznad plodišta (gnijezda).

U nastavljači trake se uvijek moraju položiti na najgornje okvire plodišta. Mogućnost kretanja zraka oko traka treba se omogućiti, tako da se one ne smiju pokriti u cijelosti. U slučaju pokrivanja folijom iz cilja da bude razmak između traka i folije se treba staviti razmaknica između okvira i folije.

Količina traka koje želimo upotrijebiti minimalno je jedna i najviše tri, koju određuje vrsta košnice i veličina zajednice. Trake se trebaju u košnici ostaviti 45 dana. Tokom tretiranja broj otvaranja košnica i vrijeme treba se minimalizirati da bi se koncentracija sastava što bolje održala.

#### **U slučaju NB košnice:**

- u slučaju zajednice koja ima 4 zaposjednute ulice 1 traka
- u slučaju zajednice koja ima 8 zaposjednutih ulica 2 trake

- u slučaju zajednice koja ima 12 ili više zaposjednutih ulica 3 trake

#### **U slučaju Hunor košnice nastavljače:**

- U slučaju plodišta s jednim nastavkom 1 traka
- U slučaju plodišta s jednim nastavkom i medišta s jednim nastavkom (Na prvi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) 2 trake
- 2 nastavka s plodištem bez medišta (Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) 2 trake
- U slučaju plodišta s dva nastavka i medišta s jednim nastavkom (Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) 3 trake

#### **U slučaju ½ NB košnice nastavljače:**

- U slučaju plodišta s jednim nastavkom 1 traka
- U slučaju plodišta s jednim nastavkom i medišta s jednim nastavkom (Na prvi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) 1 traka
- 2 nastavka s plodištem bez medišta (Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) 2 trake
- U slučaju plodišta s dva nastavka i medištem s jednim nastavkom (Na drugi nastavak i njegove okvire položiti trake na vrh) 2 trake

\*Pod izrazom medište što je bitno s gledišta doziranja misli se na nastavak koji je dobro opskrbljen pčelama i medom. U slučaju ako se može naći malo meda i pčela u nastavku medišta, onda kao da ga i nema.

Učinkovitost proizvoda može biti promjenjiva po zajednici zbog utjecaja okolišnih čimbenika (temperatura, ponovna zaraza-reinvazija). Proizvod se preporučuje koristiti kao dio integriranog tretiranja protiv grinje varroa i sa stalnom provjerom broja padajuće grinje varroa. Ako se primjeti porast invazije grinje, preporučuje se daljnje tretiranje nastaviti s proizvodima iz grupe drugih djelatnih tvari.

## **9. SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU**

Na pčelikanju sve pčelinje zajednice se trebaju tretirati u isto vrijeme.

## **10. KARENCIJA**

Med: 0 dana

## **11. POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU**

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Čuvati pri temperaturi do 30 °C.

Nemojte držati u hladnjaku. Čuvati od zamrzavanja.

Čuvati u originalnom pakovanju, na suhom mjestu.

Zaštititi od direktnog sunčevog svjetla.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na kutiji!

Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan tekućeg mjeseca.

## **12. POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)**

Posebne mjere opreza prilikom primjene na životinjama:

Nema.

Posebne mjere opreza koje mora poduzeti osoba koja primjenjuje veterinarsko-medicinski proizvod na životinjama:

Izbjegavati dodir s očima i kožom. U slučaju dodira s VMP s kožom preporuča se isprati vodom i sapunom.. Ako dođe do dodira s očima odmah isprati s većom količinom vode. Ako se iritacija oka nastavi potrebno je hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju nenamjernog udisanja i gutanja VMP-a nos, usta i grlo se treba isprati s većom količinom vode. Ako simptomi ne prolaze odmah se treba zatražiti pomoć liječnika. Pri primjeni proizvoda obavezno je koristiti uobičajeno zaštitno odijelo. Poslije primjene alate koji su došli u dodir s proizvodom treba očistiti, i detaljno oprati ruke. Tokom primjene jesti, piti, pušiti je zabranjeno.

Interakcije s drugim medicinskim proizvodima i drugi oblici interakcija

Ne smije se koristiti u isto vrijeme s drugim proizvodima protiv grinja.

Predoziranje (simptomi, hitni postupci, antidoti):

U slučaju primjene veće doze od dopuštene kod pčelinjih zajednica može se pojaviti abnormalno ponašanje, agresivnost, odstranjivanje živog legla. U slučaju predoziranja preporučuje se odstranjivanje jedne trake i povećati provjetravanje košnice. Poslije provjetravanja košnice tretiranje se može nastaviti s manjom dozom od prijašnje.

**13. POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA**

Lijekovi se ne smiju odlagati u otvorene vode ili kućni otpad.

Pitajte vašeg veterinara kako odlagati lijekove koji vam više nisu potrebni. Te mjere pomažu u zaštiti okoliša.

**14. DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA**

**2016.09.06**

**15. OSTALE INFORMACIJE**

Za bilo koju informaciju o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu molimo kontaktirajte lokalnog predstavnika nositelja odobrenja za stavljanje u promet: